



ARRANCADOR EXTERNO PFinox 12/24-680



VENTAJAS DE SEGURIDAD

- > 3 ANDERSON LARGA DURACION
- AVISADOR DE INVERSION DE POLARIDAD
 - SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN
- > BATERIA AGM TOTALEMTNTE EN SECO, NO HAY PELIGRO DE VERTER ACIDO NI EN FORMA DE LIQUIDO NI EN FORMA DE GEL
 - > NO HAY PELIGRO DE EXPLOSION O INCENDIO

VENTAJAS DE FUNCIONAMIENTO/MANEJO

- > BATERIAS AGM: MAYOR POTENCIA DE ARRANQUE Y DURACION
 - > PINZAS, CABLES, ELECTRONICA, ETC. DE ALTA CALIDAD
- CABLES FLEXIBLES PARA PODER ACCEDER A LA BATERIA CON COMODIDAD

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- CAPACIDAD: 2 BATERIAS POWERFOX AGM 18Ah (HAWKER-GENESIS) USA BATTERY
- ➤ CORRIENTE DE ARRANQUE (5 SEG.): 12 V-1360 AH-----24V-680 AH
- CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 3.600A
- ➤ TEMPERATURA TRABAJO: -40Cº / +45Cº
- > 2 CARGADORES DE 1.8 AH 3 ETAPAS CON TRES ADAPTADORES PARA CARGA DE CUALQUIER TIPO DE BATERIAS AUXILIARES (100-240Vac / 50/60Hz).
- > PESO: 16,9Kg
- DIMENSIONES: LARGO 395mm ANCHO 106mm ALTO 295mm

OTROS PRDUCTOS POWERFOX

